

май 2011



Мебель для дома, офиса, склада
www.nadegdaspb.ru

Мебельная компания «Надежда» — динамично развивающееся предприятие Российской мебельной отрасли. У компании 20-летний многосторонний опыт в мебельном производстве. Мы производим и реализуем мебель для офиса, учебных заведений, общественных, спортивных, производственных помещений.

Вся продукция изготавливается на современном европейском оборудовании, что позволяет нам соответствовать международным стандартам качества в производстве мебели.

Ценности компании «Надежда»:

Довольный Клиент

Профессионализм сотрудников

Результативность деятельности

Независимость предприятия

Торговый знак «Надежда» для наших заказчиков означает гарантию хорошего обслуживания, качества продукции.

Среди наших постоянных покупателей гипермаркеты «О'КЕЙ», сеть магазинов «Максимум», МЧС России, ОАО «Морской завод Алмаз» и многие другие.

На сегодняшний день «Надежда» — это более 9000 кв. м. производственных, складских и торговых площадей, фирменные магазины в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде, более 30 дилерских представительств в регионах России и СНГ.



СОДЕРЖАНИЕ

Металлическая мебель

Бухгалтерские шкафы	1-2
Архивные шкафы	3-4
Гардеробные шкафы	5-6
Камеры хранения	7-8
Шкафы различного назначения	9
Стеллажи	10-12
Верстаки, тумбы инструментальные	13-14
Вешалки подставки, стойки	15-16
Стулья, табуреты на металлокаркасе	17
Мебель для сада и отдыха	18

Корпусная мебель

Мебель для хранения	19-20
Офисная мебель «Классика»	21-25
Офисная мебель «Диалог»	26
Мебель для дома	27-30
Школьная мебель	31-32

Сопутствующие товары

Офисные кресла и стулья	33
Сейфы	34

Алфавитный указатель	35
----------------------	----



Шкафы модульные ШМ-М

Отверстия на всех стенках шкафа ШМ-М позволяют собирать произвольные комбинации, предусмотрена возможность крепления шкафов к стене и между собой. Используя подставку П-М/1 можно собирать любые напольные конфигурации шкафов ШМ-М.



Шкаф модульный ШМ-М

замок Cam Lock
S 0,8

Шкаф для документов ШМС-1М

замок Cam Lock
S 0,8

* Дополнительно, по желанию заказчика, шкаф ШМ-М может комплектоваться подставкой П-М/1, шкаф ШМС-1М подставкой П-М/2



Подставка П-М/1 П-М/2 S 1,2

В ассортименте продукции компании «Надежда» представлен широкий модельный ряд бухгалтерских шкафов: от небольших (мебельных) до напольных. Для хранения наиболее важных документов используются шкафы с сейфовыми замками.



Шкаф для документов ШМ-17

замок Герион



Шкаф для документов ШМ-18

замок Герион



Шкаф для документов ШМ-19

замок Герион

Бухгалтерские шкафы ШМ - 17, 18, 18 CL, 19, 19 CL изготавливаются из листовой стали толщиной 2 мм, дверь - 3 мм.

Шкаф для документов ШМ-18 CL

замок Cam Lock

Шкаф для документов ШМ-19 CL

замок Cam Lock

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
ШМ-М	Шкаф модульный, поставляется в собранном виде, *П-М/1	370	370	370	6,3
ШМС-1М	Шкаф для документов, 1 съемная полка, *П-М/2	436	457	407	12,9
ШМ-17	Шкаф для документов, поставляется в собранном виде	267	388	200	9,7
ШМ-18	Шкаф для документов, поставляется в собранном виде	200	350	250	7,8
ШМ-18 CL	Шкаф для документов, поставляется в собранном виде	200	350	250	7,8
ШМ-19	Шкаф для документов, 1 съемная полка, поставляется в собранном виде	300	350	250	10,6
ШМ-19 CL	Шкаф для документов, 1 съемная полка, поставляется в собранном виде	300	350	250	10,6
ШМС-10	Шкаф бухгалтерский, 2 полки, перемещаемые по высоте	854	379	450	17,4
ШМС-11	Шкаф бухгалтерский, 3 полки, перемещаемые по высоте, трейзер с замком Cam Lock, поставляется в собранном виде	1254	600	400	57,4

Шкаф бухгалтерский ШМС-10

замок Cam Lock

S 0,8



Шкаф бухгалтерский ШМС-11

замок Эльбор

S 1,2

Бухгалтерские шкафы ШМС-1, 2, 3, 7 оснащены замком Cam Lock серия «УН» замком Sercas серия «УС» замком Герион (Блок). Изготавливаются из листовой стали толщиной 0,8 мм, лицевая панель, крышка и дно - 2 мм, дверь - 3 мм



Шкаф бухгалтерский ШМС-1

замок Cam Lock

ШМС-1УС

замок Герион

ШМС-1УН

замок Эльбор

Шкаф бухгалтерский ШМС-7

замок Cam Lock

ШМС-7УС

замок Герион

ШМС-7УН

замок Эльбор

Шкаф бухгалтерский ШМС-2

замок Cam Lock

ШМС-2УС

замок Герион

ШМС-2УН

замок Эльбор

Шкаф бухгалтерский ШМС-3

замок Cam Lock

ШМС-3УС

замок Герион

ШМС-3УН

замок Эльбор

Cam Lock — секретность 2 000 комбинаций. Ключ в открытом положении не вынимается.

Герион — сейфовый замок с тремя цилиндрическими ригелями, секретность 100 000 комбинаций.

Sercas — сейфовый замок с тремя цилиндрическими ригелями, секретность 118 000 комбинаций.

Эльбор — сейфовый замок с пятью цилиндрическими ригелями, секретность 1 500 000 комбинаций.

Шкаф собирается на металлических тяговых заклепках с помощью заклепочника.

Толщина металла, мм.

Цветное исполнение /на заказ/ При заказе продукции с цветными дверцами уточняйте цену у Вашего менеджера.

Стандартный цвет исполнения серый, шагрень 7038 (RAL).

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
ШМС-1	Шкаф бухгалтерский, 1 ячейка, 1 съемная полка	490	464	409	19,5
ШМС-2	Шкаф бухгалтерский, 2 ячейки, в каждой съемная полка	890	464	409	32
ШМС-3	Шкаф бухгалтерский, 3 ячейки, в каждой съемная полка	1295	464	409	45
ШМС-7	Шкаф бухгалтерский, 1 съемная полка, трейзер с замком Cam Lock	700	464	409	28,3

Картотечные шкафы предназначены для хранения документации формата А1, А2, А3. Дополнительно, по желанию заказчика, картотеки могут комплектоваться подставкой П-14К. Картотека ШМС-2.04 может комплектоваться разделителями ящиков для документации формата А4.



Подставка П-14К(2.04) П-14К(2.05) П-14К(2.06)

S 1,2

Картотека ШМС-2.04 ШМС-2.05 ШМС-2.06

*

S 0,8




Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
ШМС-2.04	Картотека для документов, формата А3, 8 ящиков, поставляется в собранном виде /на заказ/	675	600	403	45,5
ШМС-2.05	Картотека для документов формата А2, 8 ящиков, поставляется в собранном виде /на заказ/	675	722	534	61,4
ШМС-2.06	Картотека для документов формата А1, 8 ящиков, поставляется в собранном виде /на заказ/	675	1002	704	86
П-14К (2.04)	Подставка к картотеке ШМС-2.04 поставляется в собранном виде /на заказ/	80	585	391	2,6
П-14К (2.05)	Подставка к картотеке ШМС-2.05, поставляется в собранном виде /на заказ/	80	712	518	3,2
П-14К(2.06)	Подставка к картотеке ШМС-2.06, поставляется в собранном виде /на заказ/	80	984	688	4,4
Разделитель ящика к картотеке ШМС-2.04 /на заказ/		62	40	350	0,3



Шкафы ШМС-41У с антресолью ШМС-61, ШМС-62У

Компания «Надежда» предлагает большое разнообразие модификаций архивных шкафов, что позволяет подобрать модель, полностью соответствующую Вашему объему документации.



Шкаф архивный ШМС-4

замок Cam Lock с тягами



Шкаф комбинированный ШМС-4Б

замок Cam Lock



Шкаф архивный ШМС-9

замок Cam Lock




Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
ШМС-151А	Антресоль к шкафу ШМС-155	430	830	400	17,54
ШМС-155	Шкаф архивный, 4 полки, перемещаемые по высоте, *П-14(830x400)	1820	830	400	52,8
ШМС-155А	Антресоль к шкафу ШМС-155, 1 полка, перемещаемая по высоте	780	830	400	27
ШМС-3.12	Шкаф архивный, 4 полки, перемещаемые по высоте /на заказ/	1916	1000	500	102,3
ШМС-4	Шкаф архивный, 4 полки, перемещаемые по высоте, *П-14(756x450)	1850	756	450	54
ШМС-4Б	Шкаф комбинированный, одно отделение под одежду, во втором — 4 полки, *П-14(756x450)	1850	756	450	55,7
ШМС-41У	Шкаф архивный, 4 полки, перемещаемые по высоте, *П-14(1000x500)	1916	1000	500	70,2
ШМС-435	Шкаф архивный, 4 полки, перемещаемые по высоте, *П-14(800x350), поставляется в собранном виде	1880	800	350	41,4
ШМС-6	Антресоль к шкафам ШМС-4, 4Б	482	756	450	16
ШМС-61	Антресоль к шкафам ШМС-41У, ШМС-3.12	482	1000	500	20,82
ШМС-62У	Антресоль к шкафам ШМС-41У, ШМС-3.12, 1 полка, перемещаемая по высоте	1000	1000	500	40,25
ШМС-9	Шкаф архивный, 4 полки, перемещаемые по высоте, *П-14(379x450)	1850	379	450	33,6

Архивные шкафы оснащены 2 видами замков: «Cam Lock» и «Euro Lock». Полки во всех архивных шкафах перемещаются по высоте. Максимальная распределенная нагрузка на полку до 85 кг (ШМС-3.12).



Антресоль ШМС-6

замок Cam Lock с тягами



Шкаф архивный ШМС-151А

замок Euro Lock с тягами



Шкаф архивный ШМС-155А

замок Euro Lock с тягами



Шкаф архивный ШМС-155

замок Euro Lock с тягами



Cam Lock — секретность 2 000 комбинаций. Ключ в открытом положении не вынимается.

Герион — сейфовый замок с тремя цилиндрическими ригелями, секретность 100 000 комбинаций.

Euro Lock — замок-ручка, секретность 500 комбинаций.

Распределенная нагрузка на полку.

Шкаф собирается на металлических тяговых заклепках с помощью заклепочника.

Толщина металла, мм.

Штанга с крючками.

Цветное исполнение /на заказ/ При заказе продукции с цветными дверцами уточните цену у Вашего менеджера.

Стандартный цвет исполнения серый, шагренёв 7038 (RAL).

Архивные шкафы могут комплектоваться антресольями, что позволяет оптимально использовать рабочее пространство. Поставляются в разобранном виде в транспортной упаковке.



Антресоль ШМС-61

замок Cam Lock с тягами



Шкаф архивный ШМС-41У

замок Euro Lock с тягами



Антресоль ШМС-62У

замок Euro Lock с тягами




Шкаф архивный ШМС-3.12

замок Герион



* Дополнительно, по желанию заказчика, архивные шкафы могут комплектоваться подставкой П-14.



Подставка к шкафам П-14

Шкаф архивный ШМС-435

замок Cam Lock с тягами





Шкафы ШМС-291(600) с цветными дверцами, со скамьей П-15Д(600) /на заказ/

* Дополнительно, по желанию заказчика, гардеробные шкафы могут комплектоваться: подставкой П-14/на заказ/стр. 4 скамьей-подставкой П-15Д.



Скамья-подставка П-15Д(300÷400) П-15Д(600÷800)



Шкаф гардеробный ШМ-91Ц



Шкаф гардеробный ШМС-91(300) ШМС-91(360) ШМС-91(400)



Шкаф гардеробный ШМС-291(600) ШМС-291(720) ШМС-291(800)



Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
ШМС-91(300)	Шкаф гардеробный, 1 отделение, 1 полка, 1 замок, вентиляционные отверстия на задней панели,*П-14(300x500), П-15Д/ДСП(300)	1820	300	500	27,4
ШМ-91Ц	Шкаф гардеробный ,1 отделение, 1 полка, 1 замок, фасад — сталь с полимерным покрытием, задняя и боковые стенки — оцинкованная сталь 0,6 мм,* П-14(300x500), П-15Д/ДСП(300)	1820	300	500	19,2
ШМС-91(360)	Шкаф гардеробный, 1 отделение, 1 полка, 1 замок, вентиляционные отверстия на задней панели,*П-14(360x500), П-15Д/ДСП(360)	1820	360	500	29,6
ШМС-91(400)	Шкаф гардеробный, 1 отделение, 1 полка, 1 замок, вентиляционные отверстия на задней панели,*П-14(400x500), П-15Д/ДСП(400)	1820	400	500	31,2
ШМС-291(600)	Шкаф гардеробный, 2 отделения, 1 полка в каждом, 2 замка, возможность установки дверей для открывания в одну сторону, , вентиляционные отверстия на задней панели,*П-14(600x500), П-15Д/ДСП(600)	1820	600	500	48
ШМС-291(720)	Шкаф гардеробный, 2 отделения, 1 полка в каждом, 2 замка, возможность установки дверей для открывания в одну сторону, вентиляционные отверстия на задней панели,*П-14(720x500), П-15Д/ДСП(720)	1820	720	500	52,5
ШМС-291(800)	Шкаф гардеробный ,2 отделения, 1 полка в каждом, 2 замка, возможность установки дверей для открывания в одну сторону, вентиляционные отверстия на задней панели,*П-14(800x500), П-15Д/ДСП(800)	1820	800	500	55,1
ШМС-391	Шкаф гардеробный, 3 отделения, 1 полка в каждом, 3 замка, открывание дверей в одну сторону, вентиляционные отверстия на задней панели	1820	900	500	67,7



Шкаф гардеробный ШМС-391




Металлические гардеробные шкафы для одежды предназначены для оборудования раздевалок на промышленных предприятиях, в спортивных учреждениях, офисах, торговых предприятиях, школах. Шкафы поставляются в разобранном виде в транспортной упаковке.

Антресоль ШМС-6А



Cam Lock —секретность 2 000 комбинаций. Ключ в открытом положении не вынимается.



Шкаф гардеробный ШМС-9А



Шкаф гардеробный ШМС-4А-020



Шкаф гардеробный ШМС-4А



Шкаф собирается на металлических тяговых заклепках с помощью заклепочника.

Толщина металла, мм.

Дополнительно шкафы могут комплектоваться нижней полкой для обуви.

Штанга с крючками.

Цветное исполнение /на заказ/ При заказе продукции с цветными дверцами уточняйте цену у Вашего менеджера.

Стандартный цвет исполнения серый, шагренё 7038 (RAL).



Шкаф гардеробный ШМС-421



Шкаф гардеробный ШМС-41А-022



Шкаф гардеробный ШМС-41А-11




Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
ШМС-4А	Шкаф гардеробный, 2 отделения, 1 полка в каждом, 1 замок, вентиляционные отверстия на задней панели, *П-14(660x500)	1850	660	500	50,3
ШМС-4А-020	Шкаф гардеробный, 2 отделения, 1 полка в каждом, 2 замка, вентиляционные отверстия на задней панели,*П-14(660x500)	1850	660	500	50,4
ШМС-41А-11	Шкаф гардеробный, 2 отделения, 2 полки в каждом, 2 замка, вентиляционные отверстия на задней панели	2000	1100	500	77,2
ШМС-41А-022	Шкаф гардеробный, 2 отделения, 2 полки в каждом, 2 замка, вентиляционные отверстия на задней панели,*П-14(800x500)	1900	800	500	67,9
ШМС-421	Шкаф гардеробный, 2 отделения, 1 полка в каждом, 2 замка, *П-14(836x504)	1816	836	504	57,2
ШМС-6А	Антресоль к шкафу ШМС-4А, 4А-020, 2 отделения, 1 замок	482	660	500	17,4
ШМС-9А	Шкаф гардеробный, 1 отделение, 1 полка, 1 замок, *П-14(330x500)	1850	330	500	28,7



ШМС-292 с цветными дверцами, скамья П-13Д

Камеры хранения предназначены для хранения сумок, личных вещей. Поставляются в разобранном виде в транспортной упаковке. В случае сборки с помощью заклепочника, камеры хранения поставляются в собранном виде.



Шкаф гардеробный ШМС-4.22 винты



Шкаф гардеробный ШМС-4.22 заклепки



Цветное исполнение /на заказ/ При заказе продукции с цветными дверцами уточняйте цену у Вашего менеджера.

Стандартный цвет исполнения - серый, шагрень 7038 (RAL).

* Дополнительно, по желанию заказчика, камеры хранения, могут комплектоваться: подставкой П-14 /на заказ/ стр. 4, скамьей-подставкой П-15Д /на заказ/ стр. 5



Шкаф гардеробный ШМС-281(600) винты ШМС-281(800) винты



Шкаф гардеробный ШМС-281(600) заклепки ШМС-281(800) заклепки



Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
ШМС-4.22 винты/ ШМС-4.22 заклепки	Шкаф гардеробный, 2 отделения, 1 полка в каждом, 2 замка, вентиляционные отверстия на лицевой панели, *П-14 (600x500), П-15Д(600), поставляется в разобранном виде /в собранном виде	1500	600	500	26,5
ШМС-281(600) винты/ ШМС-281(600) заклепки	Шкаф гардеробный, 2 отделения, 1 полка в каждом, 2 замка, вентиляционные отверстия на лицевой панели, * П-14 (600x500), П-15Д(600) поставляется в разобранном виде /в собранном виде	1820	600	500	30,4
ШМС-281(800) винты/ ШМС-281(800) заклепки	Шкаф гардеробный, 2 отделения, 1 полка в каждом, 2 замка, вентиляционные отверстия на лицевой панели, *П-14 (800x500), П-15Д(800) поставляется в разобранном виде /в собранном виде	1820	800	500	36,0
ШМС-284 винты/ ШМС-284 заклепки	Камера хранения, 8 ячеек, 8 замков * П-14 (720x500), поставляется в разобранном виде /в собранном виде /на заказ/	1820	720	500	39,5



Камера хранения ШМС-92



Камера хранения ШМС-94



Камера хранения ШМС-292



Камера хранения ШМС-294



Cam Lock - секретность 2000 комбинаций. Ключ в открытом положении не вынимается.

Cam Lock - секретность 200 комбинаций. Ключ в открытом положении не вынимается.

Штанга с крючками.

* Шкаф собирается на металлических тяговых заклепках с помощью заклепочника.


! Дополнительно шкафы могут комплектоваться нижней полкой для обуви.

S Толщина металла, мм.

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
ШМС-92	Камера хранения, 2 отделения, 2 замка, возможна комплектация штангой с крючками П-92, *П-14(360), П-15Д(360)	1820	360	500	30,2
ШМС-94	Камера хранения, 4 ячейки, 4 замка, *П-14(360), П-15Д(360)	1820	360	500	33,5
ШМС-292	Камера хранения, 4 отделения, 4 замка, возможна комплектация штангой с крючками П-92, П-292, * П-14(720), П-15Д(720)	1820	720	500	52,5
ШМС-294	Камера хранения, 8 ячеек, 8 замков, * П-14(720), П-15Д(720)	1820	720	500	58,0



Камера хранения ШМ-12КХ-С



Камера хранения ШМ-12КХ



Скамья П-13Д

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
ШМ-12КХ	12 ячеек, 12 замков, жесткий каркас	1862	898	500	84,0
ШМ-12КХ-С	12 ячеек, 12 замков, дверцы - оргстекло /на заказ/	1862	898	500	84,0
П-13Д	Скамья, металлический каркас, сидение—сосна (доска)	475	1000	340	8,4

ШКАФЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



Металлические лабораторные шкафы предназначены для хранения лекарств, оборудования, приборов и посуды.

Шкаф лабораторный
ШМС-7.04 винты



Шкаф лабораторный
ШМС-7.04 заклепки



Шкаф лабораторный
ШМС-7.02 винты

ШМС-7.03 винты



Шкаф лабораторный
ШМС-7.02 заклепки

ШМС-7.03 заклепки



C Cam Lock — секретность 2000 комбинаций. Ключ в открытом положении не вынимается.

***** Шкаф собирается на металлических тяговых заклепках с помощью заклепочника.

S Толщина металла, мм.

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
ШМС-7.02 винты / ШМС-7.02 заклепки	Шкаф лабораторный для приборов, 2 отделения, в верхнем отделении — 3 полки, в нижнем — 1 полка, 2 замка, поставляется в разобранном виде /в собранном виде /на заказ/	1800	800	450	45,8
ШМС-7.03 винты / ШМС-7.03 заклепки	Шкаф лабораторный для реактивов, 2 отделения, в верхнем отделении — 3 полки, в нижнем отделении — 1 полка, в крышке — вентиляционное отверстие для установки вытяжки, 2 замка, поставляется в разобранном виде /в собранном виде /на заказ/	1800	800	450	45,8
ШМС 7.04 винты / ШМС-7.04 заклепки	Шкаф лабораторный для посуды, 2 отделения, верх — двери стекло, 3 полки, 1 замок, поставляется в разобранном виде /в собранном виде /на заказ/	1800	800	450	49,3



Шкаф для 2-х газовых баллонов **ШМС-22**



Шкаф для газового баллона **ШМС-6.11**



Шкаф для огнетушителя **ШМ-21П**



Аптечка **ШМ-21А**



Подставка для огнетушителя **П-24**



Шкаф для ключей **ШМ-20**



Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
ОБ-3	Шкаф для обуви, 3 секции, одновременное открытие всех секций, предусмотрено крепление к стене /на заказ/	1087	504	137	14
ОБ-5	Шкаф для обуви, 5 секций, одновременное открытие всех секций, предусмотрено крепление к стене /на заказ/	1797	504	137	23,6
П-24	Напольная подставка для переносного огнетушителя весом до 10 кг /на заказ/	400	230	230	2,06
ШМ-20	Ключница на 62 ключа, 1 замок, предусмотрено крепление к стене	370	373	63	3,52
ШМ-21А	Аптечка, 1 полка, 1 замок, предусмотрено крепление к стене	596	376	255	8,25
ШМ-21П	Шкаф для огнетушителя, магнитная защелка, предусмотрено крепление к стене	596	376	255	7,5
ШМС-22	Шкаф для 2-х газовых баллонов 2 отделения, проушины для навесного замка /на заказ/	1170	800	430	26,8
ШМС-6.11	Шкаф для газового баллона, 1 отделение, проушины для навесного замка /на заказ/	1170	400	430	16,8

СТЕЛЛАЖИ

Рекомендованная нагрузка на полку

Суммарная нагрузка



Стеллаж **П-12**



Стеллаж **СТ-12**

Стеллаж **СТ-01**



Стеллаж **СТ-00**



Стеллаж **СТ-01**



Стеллаж **СТ-02**



Стеллаж **СТ-15**



Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
СТ-00	Стеллаж офисный, 7 полок /на заказ/	2200	1146	306	30,7
СТ-01	Стеллаж офисный, 6 полок, боковые стенки закрытые /на заказ/	1850	900	300	22,5
СТ-02	Стеллаж офисный, 6 полок /на заказ/	1850	900	300	17,6
СТ-15	Стеллаж универсальный, 4 полки, оцинкованная сталь 0,5 мм.	1500	802	302	7,2
П-12	Стеллаж бытовой, 4 полки	796	324	300	4



Тележка грузовая **Т-002**
3 полки, регулируемые по высоте, с шагом 50 мм.
В x Ш x Г (947x1180x405)
15,5 кг.
/на заказ/



Тележка грузовая **Т-001**
2 колеса со стопором
В x Ш x Г (980x1020x660)
32,7 кг.
/на заказ/




Стеллаж универсальный СТ-12

Регулируемые опоры стоек, количество полок произвольное. Возможно набирать полки различной глубины и ширины. Предусмотрены полки с различной величиной нагрузки (60 и 90 кг). Распределенная нагрузка на полку без ребра жесткости - 60 кг. Распределенная нагрузка на полку с ребром жесткости - 90 кг. Стеллажи этой серии могут быть собраны в различные конфигурации. Винтовые соединения и дополнительные ребра жесткости гарантируют надежность в эксплуатации. Для установки металлического стеллажа в помещении с неровным полом предусмотрены регулируемые опоры ножек. Цена в зависимости от комплектации.

Элементы стеллажа СТ-12

Наименование	Описание
Стойка 1850 Р	
Стойка 2000 Р	Регулируемая опора, уголки, крепеж
Стойка 2200 Р	
Стойка 2500 Р	
Стойка 1850 П	Подпятник, уголки, крепеж
Стойка 2000 П	
Стойка 2200 П	
Стойка 2500 П	
Полка 900x300	
Полка 900x390	
Полка 900x400	
Полка 900x500	Крепеж, нагрузка 60 кг
Полка 900x600	
Полка 1000x300	
Полка 1000x390	
Полка 1000x400	
Полка 1000x500	
Полка 1000x600	Ребро жесткости на сварке, крепеж, нагрузка 90 кг
Полка 900x600 усиленная	
Ребро жесткости 900 (комплект)	При установке ребер жесткости, нагрузка на полку увеличивается до 90 кг
Ребро жесткости 1000 (комплект)	
Ограничитель 300	Крепеж
Ограничитель 400	
Ограничитель 500	
Ограничитель 600	
Ограничитель 900	
Ограничитель 1000	
Уголок с крепежом	Крепеж
Уголок без крепежа	
Разделитель к полкам 900x300, 1000x300	


Стеллаж универсальный СТ-12



Возможная схема сборки СТ-12




Данная схема монтажа стеллажей СТ-12 позволяет существенно улучшить устойчивость системы складирования и увеличить несущую способность полок.



Стеллаж складской СТ-031 на винтах, секционный.

Высота секции стеллажа — 1080 мм. Максимальное количество секций при наборе стеллажа в высоту — 3. Каждая секция имеет 2 полки. Глубина стеллажа — 600 мм. Ширина секции стеллажа — 1555 мм. Рекомендуется крепление к полу.




Стеллаж складской СТ-031




Стеллаж складской СТ-030

Открытый стеллаж на винтах, секционный. Высота стеллажа кратна 1200 мм, рекомендуемая max H — 360+0 мм. Глубина стеллажа — 600, 800 мм. Ширина секции стеллажа — 1200, 1500, 1800, 2100 мм. Допустимое минимальное количество ярусов хранения на секцию стеллажа, при H=2400, 3600 мм — не менее 3-х, при условии монтажа нижнего яруса на высоте не более 1200 мм. Регулировка ярусов хранения по высоте с шагом 100 мм. Рекомендуется крепление к полу.



Стеллаж складской СТ-030



***Максимальная нагрузка на ярус СТ-030, кг**

Стойка, мм	Балка, мм			
	1200	1500	1800	2100
1200	500	400	300	200
2400	400	400	300	200
3600	300	300	300	200

Элементы стеллажа СТ-031

Наименование
Рама 1080 x 610
Балка 1470
Металлический настил (2 полки) 1470 x 600
ДСП настил 1470 x 600
Переходник
Подпятник

Элементы стеллажа СТ-030

Наименование
Стойка 1200
Балка 1200
Балка 1500
Балка 1800
Балка 2100
Стяжка 600
Стяжка 800
Траверса 600
Траверса 800
Полка металл 300x600
Полка металл 300x800
Полка металл 300x600 усиленная
Полка 300x800 металл усиленная
Подпятник
ДСП настил 540x1200
ДСП настил 540x1500
ДСП настил 540x1800
ДСП настил 540x2100
ДСП настил 740x1200
ДСП настил 740x1500
ДСП настил 740x1800
ДСП настил 740x2100



Шкаф ШМС-И — отличное решение для хранения инструментов в гаражах, мастерских, на дачах и загородных домах.

Шкаф инструментальный ШМС-И

Стол -верстак СВ-1

Тумба ШМ-25СВ

Тумба ШМ-25

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
СВ-1	Стол-верстак, металлокаркас, столешница — бакелитовая фанера (21 мм), нижняя полка — ДСП 22мм.	935	1470	720	49,5
Полка к СВ-1	Дополнительная средняя полка, к СВ-1, ДСП 22 мм.	168	1396	646	21,9
ШМ-25	Тумба на колесах, 4 ящика /на заказ/	685	490	640	34,8
ШМ-25 СВ	Тумба, 4 ящика, используется в комплектации со столом верстаком СВ-1 /на заказ/	580	490	605	33,8
ШМС-И	Шкаф инструментальный, 3 отделения, в каждом замок, 5 съемных полок, кронштейн полка, держатель для ключей	600	1200	200	23
ШМ-К	Тумба инструментальная ВК-2, комплект колес ВК-К	920	1245	704	89,1
ШМ-Н	Тумба инструментальная ВК-2, комплект ножек ВК-Н	920	1104	704	80
Ш2М-К	Тумба инструментальная ВК, комплект колес ВК-К, ручка к тумбе ВК-Р	920	720	704	61,7
Ш2М-Н	Тумба инструментальная ВК, комплект ножек ВК-Н	920	578	704	53,1
ИП-1	Панель инструментальная к верстакам ШМ-К, ШМ-Н	856	955	275	16

Верстаки и тумбы инструментальные предназначены для организации удобных и функциональных рабочих мест на станциях технического обслуживания автомобилей, в цехах, мастерских, складах и производственных помещениях.

Сам Lock — секретность 2000 комбинаций. Ключ в открытом положении не вынимается.

Рекомендованная нагрузка на полку

Максимальная нагрузка на верстак

Панель инструментальная ИП-1



Верстак ШМ-К столешница - бакелитовая фанера 6 ящиков, нагрузка на ящик 30 кг, одно отделение с полкой и замком, 2 колеса со стопором



Тумба инструментальная Ш2М-Н столешница - бакелитовая фанера 6 ящиков, нагрузка на ящик 30 кг, 2 колеса со стопором

Тумба инструментальная Ш2М-К столешница- бакелитовая фанера, 6 ящиков, нагрузка на ящик 30 кг, 2 колеса со стопором

Верстак ШМ-Н столешница- бакелитовая фанера 6 ящиков, нагрузка на ящик 30 кг, одно отделение с полкой и замком



Верстаки серии ВС в базовой комплектации



Верстак ВС-1



Верстак ВС-2




Верстак ВС-3



Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
ВС-1	Столешница ВСТ, опора ВО, полка ВП (980), тумба ВТ-1, панель инструментальная ИП-2	1320	1600	600	83
ВС-2	Столешница ВСТ, опора ВО, полка ВП (980), тумба ВТ-2, панель инструментальная ИП-2	1320	1600	600	68,6
ВС-3	Столешница ВСТ, полка ВП (500), тумба ВТ-1, тумба ВТ-2, панель инструментальная ИП-2	1320	1600	600	107

Для удобства транспортировки верстаки серии ВС имеют сборную конструкцию, и все элементы поставляются в отдельной упаковке.



Стойка для рекламных материалов П-04(р) разборная, 24 кармана для формата А4 В x Ш x Г (1805x575x 575) 14,3 кг



Стойка для рекламных материалов П-08 В x Ш x Г (1205 x400 x410) 6,1 кг /на заказ/



Элементы верстаков серии ВС

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
ВО	Опора	820	50	590	6,2
ВСТ	Столешница, бакелитовая фанера 21мм	21	1600	600	14,6
ВП (980)	Полка металлическая, нагрузка на полку 25 кг	25	980	500	5,85
ВП (500)	Полка металлическая, нагрузка на полку 40 кг	25	500	500	2
ИП-2	Панель инструментальная	480	1600	150	8,8
ВЛ	Лоток к тумбам ВТ-1, ВТ-2	15	500	590	2,75
ВТ-1	Тумба, 5 ящиков, нагрузка на ящик 30 кг	815	500	590	48,2
ВТ-2	Тумба, 1 дверь, 1 полка, нагрузка на полку 40 кг	815	500	590	34
ВН-2	Металлическая накладка, металл 2 мм	23	1600	600	23
ВН-6	Металлическая накладка, металл 6 мм	6	300	500	7




Вешалка П-071

Вешалка П-071
В х Ш х Г (1850x1004x380)
П-71 стойка (2шт)
П-071 стяжка с крючками № 1 (1шт)
П-071 (П-072) стяжка №3 (1шт)
П-071(П-072) полка (2шт)

Вешалка напольная металлическая односторонняя П-071

Высота 1850 мм, глубина-380 мм, наращивается в длину с шагом 1м.
Цена в зависимости от комплектации.




Вешалка напольная металлическая двухсторонняя П-072

Высота 1850 мм, глубина-720 мм, наращивается в длину с шагом 1м.
Цена в зависимости от комплектации.



Вешалка П-072

Вешалка П-072
В х Ш х Г (1850 х 1004 х 720)
П-072 стойка (2шт)
П-072 стяжка с крючками № 2 (1шт)
П-071(П-072) стяжка №3 (1шт)
П-071(П-072) полка (4шт)



Элементы вешалки П-071(П-072)

Наименование	Размеры, мм			Вес, кг
	В	Ш	Г	
П-071 стойка	1850	1004	380	15,1
П-072 стойка	1850	710	20	4,8
П-071 стяжка с крючками № 1 (10 крючков)	105	964	30	1,8
П-072 стяжка с крючками № 2 (20 крючков)	105	964	113	2,2
П-071(072) стяжка № 3	100	964	30	1,5
П-071(П-072) полка	22	964	320	2,1

Вешалки напольные со скамьей предназначены для оборудования школьных, спортивных и производственных раздевалок. Возможность выбора длины вешалки от одного до двух метров, и одно-двухстороннего исполнения позволяет оборудовать любое помещение от небольшой зоны до гардеробов на 1000 человек.



Вешалка со скамьей П-071Д/1 П-071Д/2



Вешалка со скамьей П-072Д/1 П-072Д/2

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
П-071Д/1	Односторонняя, 10 крючков, сидение — сосна	1840	1048	385	17
П-071Д/2	Односторонняя, 20 крючков, сидение — сосна	1840	2032	385	24,4
Д-072Д/1	Двухсторонняя, 20 крючков, сидение — сосна	1840	1048	730	25,4
Д-072Д/2	Двухсторонняя, 40 крючков, сидение — сосна	1840	2032	730	34,7



Вешалка со скамьей П-091Д/1 П-091Д/1,5 П-091Д/2



Вешалка со скамьей П-092Д/1 П-092Д/1,5 П-092Д/2

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
П-091Д/1	Односторонняя, 7 крючков, сидение — сосна	1818	980	370	12,86
П-091Д/1,5	Односторонняя, 11 крючков, сидение — сосна	1818	1480	370	17
П-091Д/2	Односторонняя, 14 крючков, сидение — сосна	1818	1896	370	21,65
П-092Д/1	Двухсторонняя, 14 крючков, сидение — сосна	1818	980	715	20,5
П-092Д/1,5	Двухсторонняя, 22 крючка, сидение — сосна	1818	1480	715	30
П-092Д/2	Двухсторонняя, 28 крючков, сидение — сосна	1818	1896	715	35,43



Вешалка для одежды П-16
В х Ш х Г (250 х735 х315)
4,6 кг /на заказ/



Подставка для обуви П -17М
В х Ш х Г (490х720х315)
6,6 кг /на заказ/



Вешалка П-06
Вешалка П-06 (р)
В х Ш х Г (1780х400х400)
4,1 кг /на заказ/



Вешалка гардеробная П-07
30 крючков
Полка – ДСП
В х Ш х Г (1815х500х600)
20,4 кг /на заказ/



Ряд стульев П-25

Стулья на металлокаркасе предназначены для общественных помещений, залов ожиданий, государственных учреждений.



Табурет-стремянка СД-207ДСП



Табурет СД-200 СД-201 СД-202



Табурет СД-208

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
П-25	Стул, металлокаркас, предусмотрена возможность набора стульев в ряд	850	440	600	6,7
П-25Д	Стул, металлокаркас, дополнительный к П-25 /на заказ/	850	415	600	5,2
П-32	Стул, металлокаркас, сидение и спинка — пластик (акрил. стекло) /на заказ/	840	400	487	6,45
П-32/Д16	Стул, металлокаркас, сидение — ДСП /на заказ/	840	400	487	6,34
СД-200	Табурет разборный, сидение — ДСП 16 мм /на заказ/	450	330	330	4,7
СД-201	Табурет разборный, сидение — ДСП 22 мм /на заказ/	450	330	330	5,2
СД-202	Табурет разборный, сидение — сосна (щит) /на заказ/	450	330	330	4,5
СД-207 ДСП	Табурет-стремянка, сидение — ДСП 22 /на заказ/	580	380	370	6,35
СД-208	Табурет разборный, сидение — ДСП /на заказ/	450	270	270	2,0



Кресло СД-301 металлокаркас, сосна (доска) В x Ш x Г (810 x 710 x 650) 12,7 кг /на заказ/



Скамья СД-400 металлокаркас, сосна (доска) В x Ш x Г (815 x 1300x 650) 18 кг /на заказ/



Скамья Ш-402 металлокаркас, сосна (доска) В x Ш x Г (805 x 1300x 650) 18 кг /на заказ/



Стул П-25/П-25Д




Стул П-32

синий оранжевый белый



Стул П-32/Д16

бук вишня серый



Теплица ТП-2200 длиной 4,4 м. (ТП-2200 +ТПД-2200)

Теплица ТП-2200

Металлический каркас (профиль)
Наполнение - поликарбонат 4 мм.
Нарастивается в длину с помощью дополнительной секции ТПД-2200 с шагом 2,2 м. Легко демонтируемые панели позволяют убрать их на зиму, оставив один каркас, таким образом, снег не повредит теплицу. Сдвинув панели поликарбоната можно легко организовать проветривание растений, а также обеспечить легкий доступ к растениям снаружи теплицы. В зимний период легко демонтируемые панели поликарбоната обеспечивают промерзание грунта, что позволяет уничтожить болезнетворные бактерии.

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
ТП-2200	Теплица, наполнитель поликарбонат	1900	2160	2200	58,0
ТП-2200 каркас	Каркас ТП-2200	1900	2160	2200	49,7
ТПД-2200	Дополнительная секция к теплице, наполнитель поликарбонат	1900	2160	2200	35,0
ТПД-2200 каркас	Каркас дополнительной секции ТПД-2200	1900	2160	2200	26,4

Экологически чистая мебель из сосны широко используется на дачах, загородных домах, на приусадебных участках, она надежна и долговечна в эксплуатации.



Стол Ш-102



Стол со скамейками Ш-101




Стол-книжка Ш-104



Стол Ш-103

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Ш-101	Стол со скамейками, столешница, сидение — сосна (доска) /на заказ/	750	1610	1500	39,8
Ш-102	Стол, столешница — сосна (доска) /на заказ/	750	836	836	17,0
Ш-103	Стол, столешница — сосна (доска) /на заказ/	750	1200	630	13,3
Ш-104	Стол-книжка односторонний, столешница — сосна (доска) /на заказ/	750	900	208-548	10,9



Коптильня М-6 1 решетка В x Ш x Г (110x391x254) 1,5 кг /на заказ/



Коптильня М-4 2 решетки В x Ш x Г (192x391x254) 3 кг /на заказ/




Мангал М-3 В x Ш x Г (340x420x270) 2,3 кг /на заказ/



Мангал М-1 В x Ш x Г (825x650x400) 13,5 кг /на заказ/



Шкафы файловые предназначены для хранения папок формата А4 Pendaflex



Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Д-102	Шкаф файловый, 2 ящика /на заказ/	674	429	498	28,0
Д-103	Шкаф файловый, 3 ящика /на заказ/	972	429	498	40,0
Д-106	Шкаф файловый, 5 ящиков /на заказ/	1568	427	495	59,1
Д-106А	Шкаф файловый, 5 ящиков без дна /на заказ/	1568	427	495	46,0

Используемый материал — ДСП 16 мм.
Двери и крышка — кромка ПВХ 2 мм.
Замок Armstrong.
Дополнительно могут оснащаться регулируемыми опорами.
Регулировка выравнивания ножек и цоколя составляет 0 /+10 мм.




Шкаф книжный **Д-111** Шкаф книжный **Д-112** Шкаф книжный **Д-134** Шкаф книжный **Д-135**

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Д-111	Шкаф книжный, 1 полка	816	802	350	24,0
Д-112	Шкаф книжный, 2 полки, верх открытый, низ — двери ДСП /на заказ/	1168	802	350	30,4
Д-134	Шкаф книжный, 2 полки /на заказ/	1168	802	350	33,6
Д-135	Шкаф книжный, 3 полки, верх открытый, низ — двери ДСП /на заказ/	1542	802	350	40,2



Шкаф угловой **Д-115** Шкаф угловой **Д-116** Шкаф угловой **Д-116з** Шкаф книжный **Д-113** Шкаф гардеробный **Д-118**



Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Д-113	Шкаф книжный, 4 полки	1936	802	350	54,1
Д-118	Шкаф гардеробный, 2 отделения, в одном — 4 полки, второе для одежды с вешалкой и полкой	1936	802	350	57,0
Д-115	Шкаф угловой для документов, 4 полки, дверь — стекло /на заказ/	1936	884	690	72,0
Д-116	Шкаф угловой гардеробный, 2 отделения, в одном — 4 полки, во втором — 1 полка, штанга /на заказ/	1936	884	690	70,5
Д-116з	Шкаф угловой, 2 отделения, в одном — 4 полки, во втором — 1 полка, штанга, дверь — зеркало /на заказ/	1936	884	690	75,5



Шкаф книжный **Д-105** Шкаф книжный **Д-129М** Шкаф книжный **Д-129** Шкаф книжный **Д-130** Шкаф книжный **Д-136**

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Д-105	Шкаф книжный, 4 полки, двери - стекло	1936	802	350	53,4
Д-129	Шкаф книжный, 4 полки, верх — двери стекло, низ — двери ДСП	1936	802	350	53,6
Д-129М	Шкаф-витрина, 4 полки, верх — двери стекло, низ — двери ДСП /на заказ/	1936	802	350	52,7
Д-130	Шкаф книжный, 4 полки, верх открытый, низ — двери ДСП	1936	802	350	43,9
Д-136	Шкаф книжный, 4 полки, верх открытый, низ — двери ДСП /на заказ/	1936	802	350	47,1

Стандартный цвет ДСП
 Бук Бавария
 Итальянский орех




Шкаф книжный **Д-107** Шкаф книжный **Д-117** Шкаф книжный **Д-127** Стеллаж **Д-303** Стеллаж **Д-303М** Стеллаж **Д-315** Стеллаж **Д-315/1** Стеллаж **Д-315/2**

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Д-107	Шкаф книжный, 4 полки	1936	402	350	34,0
Д-114	Шкаф гардеробный, 2 полки	1936	802	500	69,9
Д-117	Шкаф книжный, 4 полки, двери - стекло /на заказ/	1936	402	350	33,6
Д-127	Шкаф книжный, 4 полки, верх открытый, нижнее отделение — дверь ДСП	1936	402	350	28,8
Д-133	Антресоль к шкафу Д-113, 1 полка *	500	802	350	19,0
Д-133М	Антресоль к шкафу Д-114, 1 полка *	500	802	500	24,6
Д-303	Стеллаж открытый, 4 полки, задняя стенка - ДВП	1936	802	350	37,5
Д-303М	Стеллаж открытый, 4 полки	1936	802	330	32,6
Д-315	Стеллаж угловой, 5 полок	1936	330	330	20,5
Д-315/1	Стеллаж угловой, 4 полки /на заказ/	1542	330	330	15,0
Д-315/2	Стеллаж угловой, 3 полки /на заказ/	1168	330	330	11,3

* Антресоль Д-133/Д-133М может использоваться как тумба в комплектации с колесами.



Д-133М **Д-114**



Широкий модельный ряд офисной мебели «Классика» позволяет создать удобное и функциональное рабочее место для персонала, что повышает результативность работы в офисе.



Стол компьютерный Д-201



Стол письменный Д-203



Стол письменный Д-204



Стол компьютерный Д-205



Стол письменный Д-207



Стол приставной Д-213

Столы с толщиной столешницы 16мм

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Д-201	Стол компьютерный, выдвижная полка для клавиатуры, отделение для системного блока, 3 выдвижных ящика	750	1400	600	54,5
Д-203	Стол письменный	750	1200	600	22,5
Д-204	Стол письменный с тумбой, 3 выдвижных ящика	750	1200	600	39,5
Д-205	Стол компьютерный, выдвижная полка для клавиатуры, отделение для системного блока	750	960	600	26,5
Д-207	Стол письменный с тумбой	750	1100	600	30,7
Д-211	Стол письменный с 2 тумбами, 3 выдвижных ящика в каждой	750	1600	600	60,6
Д-212	Стол письменный с 2 тумбами, одна тумба — 3 выдвижных ящика, вторая с дверью, 1 полка, замок Armstrong	750	1600	600	59,7
Д-213	Стол приставной	656	1000	550	18

ДСП толщиной 16 мм, 22 мм.
Рабочие поверхности — кромка ПВХ 2 мм.
Торцевые части - кромка ПВХ 0,45мм.
Столы и тумбы могут оснащаться регулируемыми опорами. Регулировка выравнивания ножек составляет 0 /+10 мм.

Стандартный цвет ДСП

- Бук Бавария
- Итальянский орех



Стол письменный Д-211



Стол письменный Д-212



Стол эргономичный Д-226 ПР/Л



Стол эргономичный Д-227ПР/Л Д-228ПР/Л

Столы с толщиной столешницы 16 мм

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Д-226	Стол эргономичный, выдвижная полка для клавиатуры, отделение для системного блока. Правостороннее (ПР) /левостороннее (Л) исполнение (см. рис. 4)	750	1400	702	35,0
Д-227	Стол эргономичный. Правостороннее (ПР) /левостороннее (Л) исполнение (см. рис. 4)	750	1400	702	27,0
Д-228	Стол эргономичный. Правостороннее (ПР) /левостороннее (Л) исполнение (см. рис. 4)	750	1200	702	24,5

Тумбы к столам, толщина столешницы 16 мм



Тумба приставная Д-610/400




Тумба приставная Д-610/700

Комплектация рабочего места (стол + тумба)

Модель стола	Модель тумбы приставной	Д-610/400	Д-610/700
Д-226Л		•	•
Д-226ПР		•	•
Д-227Л		•	•
Д-227ПР		•	•
Д-228Л		•	•
Д-228ПР		•	•

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Д-610/400	Тумба приставная, 3 выдвижных ящика	750	402	502	27,5
Д-610/700	Тумба приставная, 3 выдвижных ящика	750	700	502	29,5

Сектора, толщина столешницы 16 мм



Сектор Д-208

Брифинг Д-208/500

Брифинг Д-208/700

Комплектация рабочего места (стол + сектор)

Модель стола	Модель сектора		
	Д-208	Д-208/500	Д-208/700
Д-201	•	•	•
Д-203	•	•	•
Д-204	•	•	•
Д-205	•	•	•
Д-207	•	•	•
Д-211	•	•	•
Д-212	•	•	•
Д-226	•		
Д-227	•		
Д-228	•		

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Д-208	Сектор	16	502	502	2,5
Д-208/500	Брифинг	16	600	500	3,1
Д-208/700	Брифинг	16	600	700	4,6

Варианты компоновки рабочих мест с толщиной столешницы 16мм.

Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3





Рис. 4





ДСП толщиной 16 мм, 22 мм.
Рабочие поверхности — кромка ПВХ 2 мм.
Торцевые части - кромка ПВХ 0,45мм.
Стол и тумбы могут оснащаться регулируемыми опорами. Регулировка выравнивания ножек составляет 0/+10 мм.

Стандартный цвет ДСП
 Бук Бавария
 Итальянский орех



Стол письменный Д-214



Стол письменный Д-216/Д-216М/Д-217



Стол эргономичный Д-242ПР/Л



Стол эргономичный Д-223ПР/Л

Стол, сектора с толщиной столешницы 22 мм

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Д-214	Стол приставной	750	754	700	21,0
Д-216	Стол письменный	750	1600	700	35,0
Д-216М	Стол письменный	750	1400	700	33,0
Д-217	Стол письменный	750	1200	700	28,6
Д-218	Сектор	22	600	600	4,6
Д-218/500	Брифинг	22	600	500	4,4
Д-218/600	Брифинг	22	700	600	6,0
Д-218/700	Брифинг	22	700	700	6,2
Д-218/1400	Брифинг	22	1400	700	14,0
Д-218/1600	Брифинг	22	1600	800	16,1
Д-222	Стол эргономичный, правостороннее(ПР) /левостороннее (Л) исполнение	750	1200	1200	36,0
Д-223	Стол эргономичный, правостороннее (ПР) /левостороннее исполнение (Л)	750	1400	900	35,0
Д-242	Стол эргономичный, правостороннее (ПР) /левостороннее (Л) исполнение	750	1400	700	32,0
Д-225М	Стол угловой с тумбой, полка для клавиатуры, отделение для системного блока	750	1350	1350	69,0




Стол эргономичный Д-222 ПР/Л




Стол эргономичный Д-225М

Сектора, толщина столешницы 22мм




Сектор Д-218

Сектор Д-218/700



Брифинг Д-218/500

Брифинг Д-218/600



Брифинг Д-218/1400

Брифинг Д-218/1600

Варианты компоновки рабочих мест с толщиной столешницы 22 мм.

Рис.5




Рис.6




Рис.7




Рис.8



Стол письменный Д-231

Стол письменный Д-233

Сектор Д-232

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Д-231	Стол письменный, экран—перфорированный металл	750	1600	700	26,0
Д-232	Стол письменный, экран—перфорированный металл	750	700	700	10,0
Д-233	Сектор к столам Д-231, Д-233, экран - перфорированный металл	750	700	700	13,7

Тумбы приставные к столам, толщина столешницы 22 мм



Тумба Д-604



Тумба Д-608А



Тумба Д-608/400



Тумба Д-608/700

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Д-604	Тумба, 4 выдвижных ящика	750	404	700	31,5
Д-608А	Тумба, 4 выдвижных ящика	750	404	600	31,0
Д-608/400	Тумба, 3 выдвижных ящика	750	404	502	24,5
Д-608/700	Тумба, 3 выдвижных ящика	750	700	502	27,0

Комплектация рабочего места (стол + тумба)

Модель стола	Модель тумбы приставной			
	Д-604	Д-608А	Д-608 /400	Д-608 /700
Д-214	•			
Д-216	•			
Д-216М	•			
Д-217	•			
Д-222		•		
Д-223		•		
Д-242	•		•	•



Полка под клавиатуру Д-512 В x Ш x Г (91x 500 x400) 3,3 кг /на заказ/



Подставка под монитор Д-221 В x Ш x Г (100 x500 x500) 3,8 кг /на заказ/



Подставка под системный блок Д-505 В x Ш x Г (300x270 x450) 3,0 кг

Комплектация рабочего места (стол + сектор)

Модель стола	Модель сектора					
	Д-218	Д-218 / 500	Д-218 / 600	Д-218 / 700	Д-218 / 1400	Д-218 / 1600
Д-214			•	•		
Д-216			•	•		•
Д-216М			•	•	•	
Д-217			•	•		
Д-222 ПР/Л	•	•				
Д-223 ПР/Л	•	•			•	
Д-242 ПР/Л			•	•	•	

Тумбы мобильные

могут использоваться в качестве подкатных тумб к письменным столам, или как отдельно стоящие.



Тумба Д-612



Тумба Д-617



Тумба Д-617М



Тумба Д-602



Тумба Д-603/Д-603з



Тумба Д-603ф



Тумба Д-605

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Д-602	Тумба на колесах, 2 ящика	429	404	464	17,0
Д-603	Тумба на колесах, 3 ящика	595	404	464	23,5
Д-603з	Тумба на колесах, 3 ящика, замок Armstrong на верхнем ящике /на заказ/	595	404	464	23,5
Д-603ф	Тумба на колесах, 3 ящика, центральный замок Armstrong на 3 ящика	650	404	464	25,8
Д-605	Тумба на колесах, 1 полка	595	404	464	15,5
Д-612	Тумба на колесах, 3 ящика, одно отделение с полкой	605	904	464	38,8
Д-617	Тумба на колесах, 4 ящика, одно отделение с полкой /на заказ/	690	904	464	40,4
Д-617М	Тумба на колесах, 4 ящика, отделение под системный блок, отделение с полкой /на заказ/	690	1086	464	48,0

Архивные поворотные стеллажи

Архивные поворотные стеллажи устанавливаются в помещениях с ограниченной площадью, и имеют ряд значительных преимуществ в сравнении с обычными архивными стеллажами.

Сравним 2 варианта стеллажного хранения архивных папок. Для хранения 120 архивных папок при обычном стеллажном хранении необходимо место площадью 0,56 кв. м. (рис.1) Для хранения 120 архивных папок на поворотном стеллаже, необходимо место площадью 0,36 кв. м. (рис.2), что составляет 36 % экономии рабочего пространства.

Крышка к поворотным стеллажам Д-341(680) Д-341(850)





Стеллаж Д-340/2(680) Д-340/2(850)



Стеллаж Д-340/3(680) Д-340/3(850)




Стеллаж Д-340/4(680) Д-340/4(850)



Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Д-340/2 (680)	Стеллаж поворотный, 2 полки d - 680	922	680	680	24,5
Д-340/2 (850)	Стеллаж поворотный, 2 полки d - 850	922	850	850	31,0
Д-340/3 (680)	Стеллаж поворотный, 3 полки d - 680	1288	680	680	34,5
Д-340/3 (850)	Стеллаж поворотный, 3 полки d - 850	1288	850	850	43,0
Д-340/4(680)	Стеллаж поворотный, 4 полки d - 680	1652	680	680	44,0
Д-340/4(850)	Стеллаж поворотный, 4 полки d - 850	1652	850	850	55,5
Д-341(680)	Крышка к поворотным стеллажам d - 680	16	680	680	5,5
Д-341(850)	Крышка к поворотным стеллажам d - 850	16	850	850	8,2

Крышка фиксирована

Полки стеллажа вращаются независимо друг от друга, что обеспечивает легкий доступ к документам.




Столы Д-238/1, Д-240, тумба Д-603

Серия офисной мебели «Диалог» выполнена в стиле хай-тек. Металлический каркас придает четкие и геометрические формы коллекции. В коллекции представлена мебель для различных офисных зон: рабочие места, переговорные зоны, зоны ожидания. Для столов серии «Диалог» используются тумбы мобильные, стр. 27


Столы на металлокаркасе




Стол журнальный Д-239



Стол приставной Д-240





Стол письменный с экраном Д-238 Д-238/1




Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Д-238	Стол письменный, столешница 22 мм	750	1300	800	33,6
Д-238/1	Стол письменный, столешница 22 мм	750	1600	800	39,0
Д-238/2	Стол письменный, столешница 22 мм /на заказ/	750	2200	800	49,0
Д-239	Стол журнальный, столешница 22 мм /на заказ/	520	850	550	18,8
Д-240	Стол приставной, столешница 22 мм /на заказ/	665	850	550	20,4
Экран к Д-238	Экран металлический, перфорированный	1040	380	60	2,4
Экран к Д-238/1	Экран металлический, перфорированный	1376	380	60	3,8



Стол для переговоров Д-238/2



Диван П-33



Кресло П-34

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
П-33	Диван 2-х местный, металлокаркас /на заказ/	870	1220	730	40,0
П-34	Кресло, металлокаркас, /на заказ/	870	650	730	26,2
Подушки к П-33	Съёмные подушки к дивану П-33 /на заказ/	350	1060	1160	3,4
Подушки к П-34	Съёмные подушки к креслу П-34 /на заказ/	175	530	580	1,7

Стандартный цвет ДСП
 ■ Титан
 ■ Бук Бавария



П-34, П-33, Д-239

Столы компьютерные и письменные




ДСП толщиной 16 мм, 22 мм.
Рабочие поверхности - кромка ПВХ 2 мм.
Торцевые части - кромка ПВХ 0,45 мм.
Столы и тумбы могут оснащаться регулируемыми опорами. Регулировка выравнивания ножек составляет 0/+10 мм.



Стол компьютерный Д-230

Стол компьютерный Д-209

Стол компьютерный Д-224



Стандартный цвет ДСП
■ Бук Бавария
■ Итальянский орех

Мо-дель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Д-209	Стол компьютерный с надстройкой, выдвижная полка для клавиатуры	1350	1000	600	29,7
Д-224	Стол компьютерный с надстройкой, выдвижная полка для клавиатуры, отделение для системного блока, тумба - 4 ящика	1732	1320	616	69,5
Д-230	Стол компьютерный, металлокаркас, 2 полки, 1 выдвижной ящик	1305	760	550	26,0




Столы различного назначения




Стол раскладной Д-241

Стол Д-229

Стол разборный Д-202



Стол-книжка Д-244




Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Д-202	Стол, сборно-разборная конструкция	800	1500	1000	30,0
Д-229	Стол на металлической опоре	746	800	800	17,1
Д-241	Стол раскладной, с поворотным механизмом на металлическом каркасе. В разложенном виде	780	800	600	24,2
		760	1200	800	
Д-244	Стол-книжка, двухсторонняя тумба, с одной стороны — дверь, внутри 1 полка, с другой — 3 выдвижных ящика. В разложенном виде	750	388	900	51,3
		750	1550	900	


Тумбы для ТВ



Тумба для ТВ Д-618




Тумба для ТВ Д-601




Столы журнальные



Стол журнальный Д-243



Стол журнальный Д-245



Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Д-601	Тумба на колесах, 1 полка /на заказ/	605	900	450	24,0
Д-618	Тумба на колесах, 1 полка /на заказ/	520	1100	420	22,0

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Д-243	Стол журнальный 1 полка	500	750	550	12,7
Д-245	Стол журнальный, 2 полки	520	820	420	12,7





Кровать Д-707

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Д	Ш	
Д-707	Кровать односпальная, металлический каркас	800	2032	834	38,5
Askona Comfort	Пружинный блок /на заказ/	150	2000	800	11,5

Прихожая Д-809, благодаря своей вместительности и функциональности позволяет с максимальным удобством разместить всю необходимую одежду и вещи.


Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Д-404	Комод, 3 ящика /на заказ/	770	800	480	38,6
Д-809	Прихожая, два отделения, в одном штанга, крючки для одежды, верхняя полка. Второе - 3 полки, 3 выдвижных ящика. Дверь - купе с зеркалом (стальная система)	2350	1400	460	115,0

Комод Д-404



Прихожая Д-809





Вешалка Д-803

Вешалка Д-811

Вешалка Д-806

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Д-803	Вешалка, 2 полки, штанга, крепится к стене	1788	300	445	5,0
Д-806	Вешалка поворотная с зеркалом, 6 крючков, 3 полки, штанга, крепится к стене и полу	2075	650	570	48,5
Д-811	Вешалка с зеркалом, 3 полки, штанга, крепится к стене	1826	710	335	22,0

Вешалка Д-806 оснащена поворотным механизмом. Устанавливается как в угол, так и к ровной стене.




Стеллаж Д-323
В x Ш x Г (1800x264x238)
30,0 кг



Стеллаж Д-326
В x Ш x Г (2146x1532x280)
46,3 кг



Секция стеллажа Д-324
В x Ш x Г (1965x490x250)
25,0 кг



Стеллаж секционный Д-324
Количество секций — произвольное, по желанию заказчика.



Полка Д-509
В x Ш x Г (189x770x250)
7,7 кг



Полка Д-501
В x Ш x Г (120x800x252)
3,5 кг



Полка Д-502
В x Ш x Г (220x800x250)
3,5 кг



Подставка под обувь Д-320
2 металлических полки
В x Ш x Г (950x814x300)
20,5 /на заказ/



Полка Д-514
В x Ш x Г (350x1000x250)
7,7 кг



Полка Д-515
В x Ш x Г (300x1302x250)
7,3 кг




Полка Д-507
В x Ш x Г (429x1394x330)
22,0 кг

Шкаф для прихожей Д-108, с тумбой под обувь Д-128, и вешалкой настенной Д-808 — отличное решение для прихожих в малогабаритных квартирах.

Стандартный цвет ДСП

- Бук Бавария
- Итальянский орех

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Д-108	Шкаф для прихожей с зеркалом, 1 полка, 2 ящика	1936	602	350	57,0
Д-128	Тумба для обуви, 1 полка	476	704	350	17,5
Д-808	Вешалка настенная, 6 крючков	1410	620	32	10,5



Шкаф для одежды Д-108

Шкаф для обуви Д-128



Д-108

Д-128



Стеллаж Д-319
В x Ш x Г (1180x937x269)
19,5 кг



Стеллаж угловой Д-314
В x Ш x Г (1058 x606x606)
19,0 кг




Стеллаж Д-304
В x Ш x Г (1058x766x322)
17,0 кг




Стеллаж Д-306
В x Ш x Г (1936 x766x322)
30,0 кг

Шкафы - купе

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Д-145/450	Шкаф-купе 2-х дверный, одно отделение, верхняя полка, 2 вешалки «тромбон»	2350	1102	450	80,5
Д-145/600	Шкаф-купе 3-х дверный, одно отделение, верхняя полка, штанга для плечиков	2350	1102	600	95,4
Д-146/450	Шкаф-купе 3-х дверный с зеркалом, 2 отделения, в одном отделении верхняя полка, 2 вешалки «тромбон», во втором отделении - 5 полок	2350	1624	450	133,7
Д-146/600	Шкаф-купе 3-х дверный с зеркалом, 2 отделения, в одном отделении верхняя полка, штанга для плечиков, во втором - 5 полок	2350	1624	600	157,6



Шкаф-купе Д-145/450
Д-145/600



Шкаф-купе Д-146/450
Д-146/600






 Поставляется в разобранном виде

Стандартный цвет ДСП
 Бук Бавария


Парты школьные, нерегулируемые по высоте



Парта одноместная
Ш-303



Парта одноместная
Ш-306




Парта двухместная
Ш-302


Нерегулируемая школьная мебель подойдет для учеников старших классов и студентов, когда нет необходимости подгонять рабочее место под каждого человека. Регулируемая школьная мебель приобретается один раз, и в последствии, по мере роста ребенка, только регулируется по высоте. Приобретая школьную мебель, важно предусмотреть возможность регулировки угла наклона столешницы парты, высоты сидения и спинки стула, в соответствии с ростом ребенка.

Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Ш-302	Парта нерегулируемая, двухместная, VI гр. роста	750	1200	500	17
Ш-303	Парта нерегулируемая, одноместная, VI гр. роста	750	600	500	11
Ш-306	Парта нерегулируемая, одноместная с корзиной, VI гр. роста	750	600	500	13,2


Стулья школьные, нерегулируемые по высоте




Стул нерегулируемый
Ш-503



Стул нерегулируемый
Ш-509



Стул регулируемый
Ш-508 (2-4)
 Стул регулируемый
Ш-508 (4-6)



Стул регулируемый
Ш-511




Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Ш-503	Стул школьный нерегулируемый, VI гр. роста /на заказ/	450	380	430	5,9
Ш-509	Стул школьный нерегулируемый, VI гр. роста	460	380	480	5,6
Ш-508(2-4)	Стул школьный регулируемый, II-IV гр. роста	300-380	340	430	4,6
Ш-508(4-6)	Стул школьный регулируемый, IV-VI гр. роста	380-460	380	480	5,5
Ш-511	Стул регулируемый IV-V гр. роста, для детей с ограниченными физическими возможностями /на заказ/	380-420	450-610	482	7,8

Стулья школьные, регулируемые по высоте


Таблица соответствия размеров школьной мебели группам роста

№ группы	Рост, см	Высота, мм	
		Стол	Стул
II	До 130	520	300
III	130 — 145	580	340
IV	145 — 160	640	380
V	160 — 175	700	420
VI	Свыше 175	760	460


Парты школьные, регулируемые по высоте



Парта одноместная
Ш-301 (2-4)



Парта одноместная
Ш-305



Парта двухместная
Ш-304 (2-4)
 Парта двухместная
Ш-304 (4-6)



Модель	Описание	Размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	
Ш-301(2-4)	Парта регулируемая, одноместная, II-IV гр. роста	520-640	600	500	9,5
Ш-301(4-6)	Парта регулируемая, одноместная, IV-VI гр. роста	640-760	600	500	11,0
Ш-304(2-4)	Парта регулируемая, двухместная, II-IV гр. роста	520-640	1200	500	14,0
Ш-304 (4-6)	Парта регулируемая, двухместная, IV-VI гр. роста	640-760	1200	500	15,0
Ш-305	Парта регулируемая, одноместная с корзиной, IV-VI гр. роста	640-760	600	500	13,2
МРШ-301	Механизм регулировки угла наклона столешницы к партам Ш-301	66	600	75	1,4
МРШ-304	Механизм регулировки угла наклона столешницы партам Ш-304	66	1200	75	2,2



Дополнительный механизм регулировки угла наклона столешницы МРШ позволяет установить и жестко зафиксировать нужный угол наклона столешницы от 0° до 12°.

Механизм **МРШ-301** Механизм **МРШ-304**




 Механизм регулировки угла наклона столешницы. /В стандартную комплектацию не входит/

Стулья для посетителей



Стандарт



Изо chrome



Изо black



-  Ткань
-  Кожа
-  Кожезаменитель
-  Возможные цвета ткани / кожи уточняйте у Вашего менеджера

Стулья для посетителей предназначены для использования в конференц-залах, приемных, переговорных комнатах.

Кресла для персонала

Кресла для персонала разработаны специально для длительной статичной работы. Благодаря округлым формам сидения снижается нагрузка на ноги. Эргономичные спинки кресел повторяют форму спины и позволяют сохранить правильное положение при сидении. Надежность конструкций обеспечивает длительный срок службы.



Кресло К-01
Кресло K01/ПЛ



CN 685



Престиж



Модель	Описание	Размеры, мм		
		В	Ш	Г
Стандарт	Основание — металлическое с полимерным покрытием	850	450	550
Изо black	Основание — металлическое, окрашенное в черный цвет	820	530	430
Изо chrome	Основание — металлическое, хромированное	820	530	430
Престиж	Газлифт, 4 уровня регулировки высоты сидения	1100	580	580
К-01	Газлифт, 1 уровень регулировки высоты сидения	1020	630	630
К-01/ПЛ	Газлифт, 2 уровня регулировки высоты сидения, механизм качания	1020	630	630
Комо/К	Газлифт, механизм качания, регулировка высоты сидения, подлокотники — дерево	1100	700	700
Комо/ПЛ	Газлифт, механизм качания, подлокотники и основание — пластик	1100	700	700
Fleximum II	Регулировка высоты спинки, регулировка опорной конструкции для поясницы	1000	600	600

Кресла для руководителей

Комо/К
Комо/ПЛ



Стильные и удобные кресла для руководителей отличаются своим дизайном и материалами.

Эргономика кресел способствует настройке на рабочий процесс и концентрации внимания.



KARAT ASK-30

Сейфы серии «ТОPAZ»

Огнестойкие сейфы серии «ТОPAZ» предназначены для обеспечения сохранности ценностей и документов при пожаре. На сейф BSD-510 установлены цилиндрический 5-пиновый ключевой замок и механический кодовый замок; кодовый замок является блокирующим поэтому в течение дня можно пользоваться только ключевым замком при набранном коде.

Модель	Описание	Наружные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	В	Ш	Г	
BSD-510	Огнестойкий, 2 полки	505	345	400	357	217	300	55



BSD-510



Гарант 67Т

Сейфы серии «Гарант»

Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы «ГАРАНТ» — серия сейфов, которые обладают способностью противостоять пожару и попыткам взлома. Сейф Гарант 67Т оснащен трехсторонней ригельной системой запираения Мауег (Германия), при попытке взлома срабатывает система блокировки ригелей. Предусмотрено анкерное крепление сейфов к полу.

Модель	Описание	Наружные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	В	Ш	Г	
Гарант 67Т	1 полка, с трейзером	670	440	440	420	290	329	100

Сейфы серии «ASM»

Мебельные сейфы серии «ASM» имеют односторонний корпус толщиной 2 мм и двустороннюю дверь с передней плитой толщиной 5 мм. На сейфах, в зависимости от модели, устанавливаются ключевые двухсторонние ригельные и кодовые электронные замки Мауег (Германия). На задней стенке предусмотрены отверстия для крепления анкерными болтами. Модели с индексом «Т» имеют встроенное отделение (трейзер).



ASM-30EL



ASM-30



ASM-63Т



ASM-120Т

Замки

Модель	Ключевой	Электронный кодовый	Механический кодовый
Карат ASK-30	•		
BSD-510	•		•
Гарант 67Т	•		
ASM-30	•		
ASM-30EL		•	
ASM-63Т	•		
ASM-120Т	•		

Модель	Описание	Наружные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Вес, кг
		В	Ш	Г	В	Ш	Г	
ASM-30	Мебельный, 1 полка	300	440	355	296	436	301	20,7
ASM-30EL	Мебельный, 1 полка	300	440	355	296	436	301	20,7
ASM-63Т	Мебельный, 1 полка, с трейзером	630	440	355	500	436	301	39,2
ASM-120Т	Мебельный, 2 полки, с трейзером	300	440	390	1066	544	336	102

Алфавитный указатель

BC-1.....14	Д-228.....22	Д-809.....28	Т-001.....10	ШМС-7УН.....2
BC-2.....14	Д-229.....27	Д-811.....29	Т-002.....10	ШМС-7УС.....2
BC-3.....14	Д-230.....27	ИП-1.....13	ТП-2200.....18	ШМС-7.02 винты.....9
Д-102.....19	Д-231.....24	ИП-2.....14	ТПД-2200.....18	ШМС-7.02 заклепки.....9
Д-103.....19	Д-232.....24	М-1.....18	Ш-101.....18	ШМС-7.03 винты.....9
Д-105.....20	Д-233.....24	М-3.....18	Ш-102.....18	ШМС-7.03 заклепки.....9
Д-106.....19	Д-238.....26	М-4.....18	Ш-103.....18	ШМС-7.04 винты.....9
Д-106А.....19	Д-238/1.....26	М-6.....18	Ш-104.....18	ШМС-7.04 заклепки.....9
Д-107.....20	Д-238/2.....26	МРШ-301.....32	Ш-301(2-4).....32	ШМС-9.....3
Д-108.....20	Д-239.....26	МРШ-304.....32	Ш-301(4-6).....32	ШМС-9А.....6
Д-111.....19	Д-240.....26	ОБ-03.....9	Ш-302.....32	ШМС-10.....1
Д-112.....19	Д-241.....27	ОБ-05.....9	Ш-303.....32	ШМС-11.....1
Д-113.....19	Д-242.....23	П-04 (р).....14	Ш-304(2-4).....32	ШМС-22.....9
Д-114.....20	Д-243.....28	П-06.....16	Ш-304(4-6).....32	ШМС-41А-11.....6
Д-115.....19	Д-244.....27	П-06 (р).....16	Ш-305.....32	ШМС-41А-022.....6
Д-116.....19	Д-245.....28	П-07.....16	Ш-306.....32	ШМС-41У.....4
Д-116э.....19	Д-303.....20	П-071.....15	Ш-402.....17	ШМС-61.....4
Д-117.....20	Д-303М.....20	П-071Д/1.....16	Ш-503.....31	ШМС-62У.....4
Д-118.....19	Д-304.....30	П-071Д/2.....16	Ш-508(2-4).....31	ШМС-91(300).....5
Д-127.....20	Д-306.....30	П-072.....15	Ш-508(4-6).....31	ШМС-91(360).....5
Д-128.....30	Д-314.....30	П-072Д/1.....16	Ш-509.....31	ШМС-91(400).....5
Д-129.....20	Д-315.....20	П-072Д/2.....16	Ш-511.....31	ШМС-92.....8
Д-129М.....20	Д-315/1.....20	П-08.....14	ШМ-12КХ.....8	ШМС-94.....8
Д-130.....20	Д-315/2.....20	П-091Д/1.....16	ШМ-12КХ-С.....8	ШМС-151А.....4
Д-133.....20	Д-319.....30	П-091Д/1,5.....16	ШМ-17.....1	ШМС-155.....4
Д-133М.....20	Д-320.....29	П-091Д/2.....16	ШМ-18.....1	ШМС-155А.....4
Д-134.....19	Д-323.....29	П-092Д/1.....16	ШМ-18СL.....1	ШМС-281(600) винты.....7
Д-135.....19	Д-324.....29	П-092Д/1,5.....16	ШМ-19.....1	ШМС-281(600) заклепки...7
Д-136.....20	Д-326.....29	П-092Д/2.....16	ШМ-19СL.....1	ШМС-281(800) винты.....7
Д-145 (450).....30	Д-340/2(680).....25	П-12.....10	ШМ-20.....9	ШМС-281(800) заклепки...7
Д-145 (600).....30	Д-340/2(850).....25	П-13Д.....8	ШМ-21А.....9	ШМС-291(600).....5
Д-146 (450).....30	Д-340/3(680).....25	П-14.....4	ШМ-21П.....9	ШМС-291(720).....5
Д-146 (600).....30	Д-340/3(850).....25	П-14А.....7	ШМ-25.....13	ШМС-291(800).....5
Д-201.....21	Д-340/4(680).....25	П-14К.....2	ШМ-25СВ.....13	ШМС-292.....8
Д-202.....27	Д-340/4(850).....25	П-15Д.....5	ШМ-91Ц.....5	ШМС-294.....8
Д-203.....21	Д-404.....28	П-16.....16	ШМ-К.....13	ШМС-391.....5
Д-204.....21	Д-501.....29	П-17М.....16	ШМ-М.....1	ШМС-421.....6
Д-205.....21	Д-502.....29	П-24.....9	ШМ-Н.....13	ШМС-435.....4
Д-206.....27	Д-505.....24	П-25.....17	Ш2М-К.....13	ШМС-И.....13
Д-207.....21	Д-507.....29	П-25Д.....17	Ш2М-Н.....13	Стулья и кресла
Д-208.....21	Д-509.....29	П-32.....17	ШМС-1.....2	Изо black.....33
Д-208/500.....21	Д-512.....24	П-32/Д16.....17	ШМС-1УН.....2	Изо chrome.....33
Д-208/700.....21	Д-514.....29	П-33.....26	ШМС-1УС.....2	К-01.....33
Д-209.....27	Д-515.....29	П-34.....26	ШМС-1М.....1	К-01/ПЛ.....33
Д-211.....21	Д-601.....28	П-92.....8	ШМС-2.....2	Комо/К.....33
Д-212.....21	Д-602.....25	П-292.....8	ШМС-2УН.....2	Комо/ПЛ.....33
Д-213.....21	Д-603.....25	П-М/1.....1	ШМС-2УС.....2	Престиж.....33
Д-214.....23	Д-603э.....25	П-М/2.....1	ШМС-2.04.....2	СН 685.....33
Д-216.....23	Д-603Ф.....25	СВ-1.....13	ШМС-2.05.....2	Стандарт.....33
Д-216М.....23	Д-604.....24	СВ-1 полка.....13	ШМС-2.06.....2	Сейфы
Д-217.....23	Д-605.....25	СД-200.....17	ШМС-3.....2	Карат АСК-30.....34
Д-218.....23	Д-608А.....24	СД-201.....17	ШМС-3УН.....2	АSМ-120Т.....34
Д-218/500.....23	Д-608/400.....24	СД-202.....17	ШМС-3УС.....2	АSМ-30.....34
Д-218/600.....23	Д-608/700.....24	СД-207ДСП.....17	ШМС-3.12.....4	АSМ-30ЕL.....34
Д-218/700.....23	Д-610/400.....22	СД-208.....17	ШМС-4.....3	АSМ-63Т.....34
Д-218/1400.....23	Д-610/700.....22	СД-301.....17	ШМС-4А.....6	ВSД-510.....34
Д-218/1600.....23	Д-612.....25	СД-400.....17	ШМС-4А-020.....6	Гарант 67Т.....34
Д-221.....24	Д-617.....25	СТ-00.....10	ШМС-4Б.....3	
Д-222.....23	Д-617М.....25	СТ-01.....10	ШМС-4.22 винты.....7	
Д-223.....23	Д-618.....28	СТ-02.....10	ШМС-4.22 заклепки.....7	
Д-224.....27	Д-707.....28	СТ-030.....12	ШМС-6.....3	
Д-225М.....23	Д-803.....29	СТ-031.....12	ШМС-6А.....6	
Д-226.....22	Д-806.....29	СТ-12.....11	ШМС-6.11.....9	
Д-227.....22	Д-808.....30	СТ-15.....10	ШМС-7.....2	

Фирменные выставки - продаж

Санкт-Петербург

ул. Марата, д. 59
(812) 575-83-79, 575-83-77
<http://www.nadegdaplus.ru>, e-mail: info@nadegdaplus.ru

Великий Новгород

ул. Зелинского, д. 10
(8162) 61-73-77
e-mail: nadmetsis@yandex.ru

Производство

194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, корп. 12 С., местный тел.: 38-78
Тел./факс: (812) 601-06-78 (многоканальный)
(812) 972-29-54, 970-51-96
e-mail: hope@nadegda.spb.ru
<http://www.nadegdaspb.ru>

Дилеры в регионах

Архангельск
ООО «КОПИЯ-Т»
(8182) 24-55-52

Благовещенск
ПКП «РИТМ»
(4162) 35-21-48
(4162) 35-29-22

Владивосток
ООО «РосОфис»
(4232) 51-44-49

Волгоград
ООО «СпецХолод»
(8442) 37-16-74

Воронеж
Компания «Самсон-опт»
(4732) 42-58-22
(4732) 42-58-13
(4732) 42-58-23

Екатеринбург
ООО «Сотня»
(343) 370-67-27
(343) 370-37-18

Киров
ООО «Новые технологии»
(8332) 37-64-63

Краснодар
ООО «Сейф-Центр»
(861) 215-19-19

Москва
ЗАО «ГК КСК Плюс»
(495) 781-16-62
(495) 772-19-49

Мурманск
Аквилон-Мебель
(8152) 25-16-51
(8152) 24-62-76

Нижевартовск
ООО «Сиб-Вест»
(3466) 61-27-57
(3466) 41-54-54

Нижний Новгород
ООО «Самсон-НН»
(831) 274-86-31

Новосибирск
ООО «Отрада»
(3832) 58-07-48
(3832) 64-22-20

Омск
ПФ «Спецоборудование»
(3812) 37-44-42
(3812) 24-15-80

Петрозаводск
ИП «Войнов»
(8142) 53-07-61
(8142) 77-99-07

Пермь
ООО «Самсон-Пермь»
(342) 297-92-97

Самара
ООО «Самсон - Самара»
(846) 341-43-74

Саратов
ООО «СФ Самсон»
(8452) 38-19-18

Ставрополь
ООО «Самсон-Кавказ»
(8652) 29-89-30

Сургут
ООО «Сиб-Вест»
(3462) 22-96-49
(3462) 22-96-50

Тюмень
ООО «Каскад-Н»
(3452) 26-15-61
(3452) 31-20-06

Улан-Удэ
ООО «Вит»
(3012) 66-16-28
(3012) 46-69-96

Уфа
ООО «Самсон-Башкирия»
(347) 246-06-01

Челябинск
ООО «Фирма Инчел»
(3512) 63-76-79

Череповец
ПБОЮЛ «Дуркин В. П.»
(8202) 56-73-52

Южно-Сахалинск
Мебельный салон «СандаЛ»
(4242) 55-56-69

Республика Беларусь
г. Могилев
ОДО «МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ»
(10375) (222) 22-88-45
(10375) (222) 22-05-98

ЧУП «СпецПромИзделие»
(10375) (222) 28-49-49
(10375) (222) 32-52-65

